



L'Hôpital de Montréal pour enfants
The Montreal Children's Hospital
Centre universitaire de santé McGill
McGill University Health Centre

SOINS À DOMICILE APRÈS UNE OTOPLASTIE

Pour votre prochain rendez-vous, appelez au 514-412- _____

Clinique : _____

Médecin : _____

Type de suivi recommandé : en clinique par téléphone autre _____

ACTIVITÉS : Activités paisibles avec surveillance étroite aujourd'hui, jour de l'opération.
Pas de gymnastique ou de sports durant 10 jours.

ÉCOLE : L'enfant peut retourner à l'école dès demain, mais il doit garder son bandage.

BAIN : À partir de demain, on peut donner un bain tout en gardant le pansement propre et sec jusqu'au prochain rendez-vous avec le médecin. Ne frottez pas les oreilles.

PANSEMENT : Gardez le pansement jusqu'au prochain rendez-vous avec le chirurgien. Au besoin, renforcez le pansement selon les directives de l'infirmière de l'unité de soins post-anesthésiques . Si le pansement tombe, appelez le médecin.

MÉDICAMENTS : Pour soulager la douleur, donnez de l'acétaminophène (Tylenol ou Temptra) toutes les 4 heures au besoin. La prochaine dose doit être donnée à ____ heures seulement.

DIÈTE : Donnez de l'eau, du jus de pomme, un popsicle, du Ginger ale dégazé ou du Jell-O à votre enfant au cours des deux premières heures. S'il garde bien le tout, continuez avec des aliments mous comme de la soupe, du yogourt, de la crème glacée et des céréales. Demain, il pourra manger normalement.

***** AVIS IMPORTANT AUX PARENTS *****

SI VOUS AVEZ DES INQUIÉTUDES, VEUILLEZ APPELER À L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS AU 514-412-4400 ET DEMANDEZ LE MÉDECIN DE GARDE EN _____ OU RENDEZ-VOUS À L'URGENCE DE L'HÔPITAL.

Révisée en 2009

Thao Le, inf. & Julie Drolet, inf. - Clinique d'évaluation préopératoire

Unité de soins post-anesthésiques

Unité de chirurgie 7C