

# Plâtre imperméable

### Que puis-je faire avec un plâtre imperméable?

- Vous pouvez vous laver les mains et prendre une douche ou un bain en utilisant un savon doux, puis rincer le plâtre à l'eau.
- **Vous pouvez vous baigner dans une piscine.** Cependant, la baignade ne doit pas durer plus d'une heure. En sortant de la piscine, rincez bien le plâtre à l'eau claire.

## Comment dois-je faire sécher le plâtre?

Si le plâtre a été mouillé, vous devez assécher la peau sous le plâtre afin d'éviter les irritations.

- Laissez l'eau s'égoutter du plâtre pendant quelques minutes. Placez le pied ou le bras dans le bon angle afin d'éviter l'accumulation d'eau dans les articulations (p. ex. au niveau du cheville).
- Laissez le plâtre à l'air libre pendant la période de séchage.
- **Utilisez un séchoir à cheveux** réglé à *froid* pour évacuer l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur du plâtre et accélérer le séchage. Ne soufflez pas d'air chaud afin de ne pas vous brûler.

### Que dois-je faire pour garder mon plâtre en bon état?

- Gardez-le propre. N'introduisez pas de saleté ni de sable à l'intérieur du plâtre. Vous ne devez pas vous baigner à la plage.
- Évitez l'usage de lotions ou d'autres produits semblables. N'appliquez pas de poudre, de déodorant, de lotion, ni de crème sur le plâtre ni sous ce dernier.
- N'insérez pas d'objet dans le plâtre. N'utilisez pas d'instruments pour gratter la peau sous le plâtre afin de ne pas endommager la peau ni le plâtre.
- Laissez à votre médecin le soin de modifier le plâtre. Ne taillez pas les contours du plâtre et ne retirez pas la ouate de votre plâtre.
- Rincez l'intérieur du plâtre une fois par jour. Vous éliminerez ainsi la sueur et les peaux mortes, et atténuerez les mauvaises odeurs et les démangeaisons.

## À quoi dois-je m'attendre au cours de la première semaine?

Il se peut que vous ressentiez de la **DOULEUR** pendant la première semaine.

- Pour la soulager, prenez de l'ibuprofène ou de l'acétaminophène (sauf en cas d'allergie).
- Pour réduire l'enflure, gardez le membre fracturé surélevé au moyen d'une écharpe ou d'un oreiller.

Il se peut que vous ressentiez des **DÉMANGEAISONS** sous le plâtre : c'est tout à fait normal.

 Pour les soulager, rincez le plâtre à l'eau ou soufflez de l'air dans le plâtre à l'aide d'un séchoir à cheveux réglé à froid. Vous pouvez même appuyer le séchoir directement sur le plâtre : ses vibrations pourraient soulager vos démangeaisons.

### Dois-je consulter un autre professionnel de la santé?

vous avec le service ci-dessous dans	semaine(s) : $\Box$	Chirurgie orthopédique	Chirurgie plastique
vous n'avez pas reçu d'appel passé ce délai,	vous pouvez co	mposer le <b>514 412-4040</b> po	ur prendre rendez-
<b>Oui.</b> Notre centre des rendez-vous commur	niquera avec vou	ıs d'ici 72 heures pour fixer (	un rendez-vous. Si

#### Dans quelles circonstances dois-je demander de l'aide?

Appelez le spécialiste (chirurgien orthopédiste ou plasticien) ou revenez au Service des urgences si :

- Vous avez des rougeurs sur la peau aux extrémités du plâtre.
- La douleur s'intensifie ou les médicaments contre la douleur ne font pas effet.
- Vous avez les doigts ou les orteils bleutés ou très pâles.
- Un objet est tombé dans le plâtre ou le plâtre est brisé.

### Si j'ai des questions, à qui puis-je m'adresser?

Vous pouvez appeler le 8-1-1 (Info-Santé), votre médecin, le chirurgien orthopédiste ou le plasticien.

Le présent document a été conçu par le Service des urgences pédiatriques en collaboration avec les services d'Orthopédie pédiatrique et de Chirurgie plastique pédiatrique. Nous remercions le conseiller auprès des familles qui a travaillé à sa conception. © Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill, 11 juin 2018. Il est strictement interdit de reproduire le présent document en tout ou en partie sans l'autorisation écrite expresse de patienteducation@muhc.mcgill.ca.



# Waterproof Cast Care

### What can you do with a waterproof cast?

- You can wash hands, shower and bathe using a mild soap, then rinse the cast with water.
- You can swim in a swimming pool with your cast. Keep swimming time under 1 hour. Afterwards, thoroughly rinse your cast with clean water.

#### How should you dry the cast after getting it wet?

After getting wet, it is important to dry the skin underneath the cast to avoid skin irritation.

- Let the water drain from the lower end of the cast for a few minutes. Make sure to let the foot or arm hang at an angle to avoid water accumulating in the joints (ex. heel).
- Do not cover the cast while it is drying.
- Use a hair dryer on cool setting to push water out of the cast and shorten the drying time. Do not use hot air as this may burn.

### How can you keep the cast in good shape?

- Keep it clean. Avoid getting dirt or sand inside the cast. Beach swimming is not permitted.
- Avoid lotions. Do not place powder, lotion, cream or deodorant on or underneath the cast.
- **Do not insert objects inside the cast.** Do not scratch the skin underneath the cast with an object as this can damage the skin or the cast.
- Leave cast changes to your doctor. Do not trim the cast edges or pull padding out of the cast.
- Rinse the inside of the cast daily. This will remove sweat, dead skin, help reduce odors and itching.

### What should you expect in the first week?

You may have **PAIN** for the first week. To control your pain:

- Use Ibuprofen or Acetaminophen (unless allergic). Follow the instructions on the bottle.
- Keep the broken bone raised, using a sling/pillow, to lower the swelling.

The skin underneath your cast may feel **ITCHY**. This is normal. To relieve itchy skin:

• Rinse out the cast with water or use a hair dryer (on cool setting) to blow air into the cast. You can even touch the hair dryer directly to the cast using the vibrations to help with the itch

### Do you need to see another health care professional?

Yes, our booking center will call	you within 72 hours to organize you	r appointment. If they do not call	you by
then, you can call (514) 412-4040	and make an appointment to see t	the following specialist in	
week(s):	□ Orthopedic Surgery	□ Plastic Surgery	

## When should you ask for help?

Call the specialist (Orthopedic or Plastic Surgeon) or come back to the Emergency Department if:

- There is redness on the skin around the cast edges
- Your pain is getting worse or pain medications are not helping
- Your fingers or toes become blue or white
- An object has fallen into the cast or the cast is broken

# Who do you call if you have any other questions or concerns?

• 8-1-1 (Info-Santé), your own doctor, or the Orthopedic or Plastic Surgeon

Developed by the Pediatric Emergency Department in collaboration with Pediatric Orthopaedic and Pediatric Plastic Surgery. Many thanks to the family advisor who helped co-design this pamphlet. © Copyright 11 June 2018, Montreal Children's Hospital - McGill University Health Centre. Reproduction in whole or in part without express written permission from <a href="mailto:patient-education@muhc.mcgill.ca">patient-education@muhc.mcgill.ca</a> is strictly prohibited.